

牙全會宣導

「雲端藥歷B、C型肝炎就醫紀錄查詢」 相關說明

牙醫門診醫療服務審查執行委員會
感管小組

收文編號	號	批示日期	簽章
收文日期	年 月 日	年 月 日	
批示項目			
☐ 備查 ☐ 公告 ☐ 官網 ☐ 社群 ☐ LINE@ ☐ 轉知 ☐ 主委 ☐ 出席(致謝) ☐ 花籃 ☐ 禮金(\$ 元)			

宣導提升

「B、C型肝炎相關資料」查詢率

- B、C型肝炎一向是威脅國人健康的前幾名，也是造成肝硬化與肝癌的常見原因。B、C型肝炎分別由HBV及HCV造成，除B型肝炎有垂直傳染(帶原母親生產傳給新生兒)的可能外，傳染途徑多屬水平感染：病毒透過傷口、黏膜進入人體造成感染，均屬血清性肝炎。
- 治療方式：多為注射型干擾素、口服抗病毒藥物。一般而言B肝病毒不易完全痊癒(但有疫苗)；C肝則經長期服藥後較有機會治癒(目前並無有效疫苗)。

宣導提升

「B、C型肝炎相關資料」查詢率

相關檢測指標：

病毒標記

臨床意義

HBsAg(B肝表面抗原)

陽性代表已遭HBV感染

Anti-HBs(HBsAb, B肝表面抗體)

陽性代表已產生抗體，若同時HBsAg(-)代表已對B肝免疫

HBeAg(B肝e抗原)

病毒複製狀態指標，陽性代表高傳染力

Anti-HBe(HBeAb, B肝e抗體)

陽性代表病毒無法複製狀態，低傳染力

HBV-DNA(B肝病毒量)

用以評估病情/治療效果

病毒標記

臨床意義

Anti-HCV(C肝抗體)

陽性代表曾感染C肝但無法判斷感染中或已痊癒

HCV-RNA(C肝病毒量)

超過線性標準值(range)表示確診

- 健保醫療資訊雲端查詢系統於110年3/31起，於摘要區顯示「查詢病人最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」；但紅字、黑字代表有無健保相關資料，並不代表是否確診，詳後說明。
- 自110年11月30日起，摘要區之「查詢保險個案最近1次B、C型肝炎就醫紀錄」提示，調整文字如下：
 - (一) 用藥紀錄或檢驗紀錄有資料：
「查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格」。
 - (二) 用藥紀錄或檢驗紀錄無資料：
「查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格」。

截圖範例及說明

紅、黑字顏色區分之用意：

依據衛生福利部肝癌及肝炎防治會專家建議，以顏色區分，讓醫師方便判斷有沒有檢驗用藥結果。紅字不代表確診！

無論紅、黑字，都要點選

查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格：

查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格：

呈現的資料內容經由醫師專業判斷，方能知道是否為B、C型肝炎患者。

提醒

B、C型肝炎檢驗數據其判讀/診斷應由專科醫師為之。

有些檢驗結果雲端也並未詳示，或數值在邊緣值但無用藥紀錄（可能是帶原追蹤）。

建議勿於公開狀況下（如櫃檯）與病人討論，院所提高警覺即可（詳Q&A）。

範例1：黑字無資料-1

說明：疫情期間點雲端藥歷會先顯示COVID-19相關資料

身分證號： H220***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

※ 查無此身分證號之30天內旅遊或接觸史資料！

此係國為警事人員。

病人如有「發燒或有呼吸窘迫感、嗅覺、味覺異常或不明原因之疲勞」等症狀，請注意：
如符合「**發病前14日內有國外旅遊史**」，或其他通報條件，應進行法定傳染病通報採檢！不符合上述條件，醫師仍**認需要進行SARS-CoV-2檢驗**，請進行社區監測通報採檢！（如需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局）。

（參考資料請按我：[法定傳染病通報系統](#)、[社區監測通報系統](#)、[COVID-19病人風險評估表](#)、[居家隔離防疫民眾追蹤管理機制](#)）

關閉

本查詢作業係利用本市防疫系統電腦提供/對人出機資料查詢，請各縣區衛生局協助。

範例1：黑字無資料-2

說明：關閉COVID-19提醒畫面後，於摘要區點選查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格

身分證號： H220***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

提醒： 本系統「CDC預防接種」係提供使用普通疫苗者，以利「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」資訊，
查詢病人B、C型肝炎公費篩檢資格。
下列資訊供作此健康對象查詢篩檢資料。

雲端藥歷 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1. 本系統資料不含商業資訊且醫療資訊可能延誤，資料傳輸會有24~48小時之時間延遲。2. 建議請與病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所服用藥品資訊。
3. 本系統呈現之「主診斷」僅供醫師的醫事記錄與醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 治療用藥建議處方僅供參考，須於核對藥品清單前10日內，始得再次調劑。
5. 醫事人員三種藥物之藥品學名不考慮給付範圍，藥品學名不考慮給付範圍，應更換不同劑型之可替代、同劑型、劑量與藥品後，出藥與收藥紀錄不具參考。

ATC3名稱 全部 全部 ATC5名稱 全部 全部 成分名稱 全部 全部 就醫區間 全部 全部 篩選 全部 全部 國際化查詢畫面

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示價位設定 查詢 清除 門診特定藥品藥醫藥應診用藥日數 慢性病連續處方藥專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢病連續日數(住院用藥迄日)	藥費日數	藥品療效
健醫診所 門診 3501203222	預防接種 223	疫苗 (Vaccines)	A/Idaho/07/2018 (An A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-Like Virus); A/Indiana/08/2018 (An A/Kansas/14/2017 (H3N2)-Like Virus)	FLUCELVAX QUAD	1	1	110/10/27	0	0	療效不等

範例1：黑字無資料-3

說明：顯示無用藥紀錄、無檢驗紀錄

身分證號： H220***

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

檢驗項目	查詢結果	說明
國民健康署「成人預防保健服務資格」	符合	
國民健康署「B、C型肝炎篩檢資格」	符合	

最近1次用藥紀錄

用藥類別	來源	就醫日期	主診斷	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫序號
B型肝炎抗病毒藥品										
C型肝炎新藥										
C肝ribavirin										
干擾素										

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫科別	就醫日期	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令總量
B肝抗原											
C肝抗體											
B肝DNA病毒量											
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基因型											

範例1：黑字無資料-4

說明：顯示無檢驗結果、亦無成人健檢結果

身分證號： H220***

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次檢驗結果

檢驗類別	資料來源	來源	就醫科別	報告日期	主診醫師	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/期間	開立醫令日期	採驗/實際檢查日期
B肝抗原														
C肝抗體														
B肝DNA病毒量														
C肝RNA病毒量														
C肝病毒基因型														

成人健檢-B/C型肝炎檢查

檢查項目	最近一次結果	最近一次屬性結果
B型肝炎表面抗原(HBsAg)		
C型肝炎抗體(Anti-HCV)		

最近1次就醫紀錄

就醫日期	來源	主診醫名稱

範例2：黑字健檢陰

說明：無健保相關資料，但有成人健檢結果B、C型肝炎均為陰性

註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證：F221***

查詢其他保險對象健保卡資料 請與主理人聯繫

查詢人醫保資料僅供查詢用途，不具任何醫療責任。

本系統「CDC預防接種」功能採用雲端機制，由衛生局統一管理，全國各預防接種資訊系統，一、查詢前請先向衛生局申請密碼，僅能查詢「CDC預防接種」資訊，二、凡有紀錄，此處皆可查詢到該資訊。

查詢： **最新接種疫苗資訊 - C型肝炎就醫紀錄**

查詢結果

檢查檢驗結果 牙科處置及手術 中醫開藥 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別 特殊檢查檢驗分類項目 檢查檢驗項目

全部 全部 全部 CT/MRI/PET檢查 檢驗/血液檢查 傷性體質檢查 檢驗/檢驗結果 檢驗/檢驗結果

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

C型肝炎病毒 檢驗

C型肝炎病毒基因型

成人健檢-B/C型肝炎檢查

檢查項目	最近一次結果	最近一次檢驗結果
B型肝炎表面抗原(HBsAg)	陰性	-
C型肝炎抗體(Anti-HCV)	陰性	-

最近1次就醫紀錄

就醫日期	院所	主治醫師名稱
------	----	--------

資料說明：

- 1.本資料非醫療法及醫療法規定之病歷、實際之檢查、檢驗結果或就醫情形，應以各該醫事服務機構之病歷記載為準。
- 2.檢查檢驗結果資料係健保特約醫事服務機構自 104 年 1 月 1 日起上傳最近一年之檢驗（查）結果資料，且有不可武力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能有 2 個月落差。

範例3：紅字陰性-1

說明：疫情期間點雲端藥歷會先顯示COVID-19相關資料

身分證號：E120***

查詢其他保險對象健保卡資料：[請換卡再按我](#)

※ 查無此身分證號之30天內旅遊或接觸史資料！

此圖為示範圖，

病人如有「發燒或有呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常或不明原因之疲勞」等症狀，請注意：

如符合「**發病前14日內有國外旅遊史**」，或其他通報條件，應進行法定傳染病通報採檢！不符合上述條件，醫師仍**認為需進行SARS-CoV-2檢驗**，請進行社區監測通報採檢！（如需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局）。

（參考資料請按我：[法定傳染病通報定義](#)、[社區監測通報定義](#)、[COVID-19病人風險評估表](#)、[具感染風險民眾追蹤管理機制](#)）

關閉

本圖僅供醫藥同仁內政部醫用電腦系統登入系統資料查詢，請勿擅自複製或轉發。

範例3：紅字陰性-2

說明：關閉COVID-19提醒畫面後，如患者有使用慢性病用藥，接著會顯示慢性病連續處方箋

關閉

本保險對象(ID:E120***)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

雲端藥歷	慢性病類別	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
1. 本系統資料不含自費 3. 本系統品質之「主診」 4. 持慢性連續處方箋 5. 雲端藥歷已建置類似	糖尿病	萬芳醫院 1301200010	110年10月05日	64日
	糖尿病、心臟病、高血壓症、高脂血症	台北慈濟 1131050515	110年10月19日	64日

ATC3名稱
全部

藥品名稱
全部

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

來源	檢查項目	執行日期
台北慈濟 門診 1131050515	超音波	110年08月13日
台北慈濟 門診 1131050515	血脂	110年09月28日
台北慈濟 門診 1131050515	腎功能	110年09月28日
健典診所 門診 3501203222	肝功能	110年09月28日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。
2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。
3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。
4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：
指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。
5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像品質」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

範例3：紅字陰性-3

說明：關掉慢箋，此範例有健保相關資料，於摘要區點選
「查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格」

身分證號： E120***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

摘要： 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連結前往疾管署制訂「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」資訊，
查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。
下列資訊表以此提供對單項篩檢資料。

雲端簡歷 檢查檢驗記錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1. 本系統資料不含自費藥品且醫療藥品可能低價；資料傳輸會有24~48小時之時間差。2. 建議請向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥資訊。
3. 本系統呈現之「主診斷」僅供醫師參考，醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 持處方箋進處方藥調劑，須於核對單上簽名於十日內，方能再次調劑。
5. 臺灣與國外藥品名稱及劑型可能不同，請參閱「藥品名稱對照表」，以瞭解其差異。

ATC3名稱 全部 主診斷 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 篩藥 全部 圖形化查詢畫面

藥品名稱 全部 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品適應症應用類日數 慢性病處方處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢箋發領藥日(住院用藥近日)	單據錄藥日數	藥品療效不等
台北慈濟 門診 1131050515	左側腹中心視網膜動脈阻塞 H3412	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥物 (Agents acting on the renin-angiotensin system)	Candesartan Cilexetil	BLOPRESS TAB, 8MG	28	28	110/12/06		28	療效不等
台北慈濟 門診 1131050515	左側腹中心視網膜動脈阻塞 H3412	血脂調節劑(Lipid modifying agent)	Atorvastatin Calcium ; Ezetimibe	ATOZET F.C. TABLETS 10/20MG	28	28	110/12/06		28	療效不等

A/Idaho/07/2018 (An A/Brisbane)

範例3：紅字陰性-4

說明：點選後可見無用藥紀錄，有檢驗紀錄

身分證號： E120***

http://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

成人健檢
就醫紀錄
資料說明

最近1次用藥紀錄

用藥類別	來源	就醫日期	主治醫師	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫序號
B型肝炎病毒藥										
C型肝炎新藥										
C肝ribavirin										
干擾素										

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	就醫日期	主治醫師名稱	檢驗項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令總量
B肝抗原	健保	萬芳醫院 門診 1301200010	里滿免檢	105/07/14	曾性多部位直直性醫 推炎 M450	病毒學檢驗	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	105/09/27	105/09/27	1
C肝抗體	健保	萬芳醫院 門診 1301200010	里滿免檢	105/07/14	曾性多部位直直性醫 推炎 M450	病毒學檢驗	14051C	C型肝炎病毒抗體檢驗 (HCV Ab (EIA/LIA))	105/09/27	105/09/27	1
B肝DNA病毒量											
C肝RNA病毒量											

範例3：紅字陰性-5

說明：往下拉可見檢查檢驗結果為NEGATIVE

身分證號： E120***

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	報告日期	主診醫師	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/類別	開立醫令日期	採檢/實際檢查日期
B型肝炎	健保	萬芳醫院 門診 1301200010		105/09/27		140320	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	HBsAG (B型肝炎表面抗原檢查)	0.495 <u>(NEGATIVE)</u>	無	自動儀器	Blood	105/07/14	105/09/27
C型肝炎	健保	萬芳醫院 門診 1301200010		105/09/27		140510	C型肝炎病毒抗體檢查 (HCV Ab (EIA/LIA))	Anti-HCV (C型肝炎病毒抗體檢查)	0.030 <u>(NEGATIVE)</u>	無	自動儀器	Blood	105/07/14	105/09/27
B肝DNA病毒量														
C肝RNA病毒量														
C肝病毒基因型														

成人健檢-B/C型肝炎檢查

檢查項目	最近一次結果	最近一次屬性結果
B型肝炎表面抗原(HBsAg)		
C型肝炎抗體(Anti-HCV)		

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-1

說明：此範例有健保相關資料

*註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證號： X220***

查詢其他保險對象健保卡資料：[請填卡再按我](#)

重要： 醫療人員醫事資料專供查驗項目之用，否則會負相關法律責任。
本系統「CDC預防接種」係提供使用曾遠航前往高病毒影響「全面性預防接種資訊管理系統」，健保對象近新於無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」資訊。

提醒： 該商業牙科處置及手術實施有影像上傳資料。
查詢保險藥品近1次B、C型肝炎就醫紀錄。

下列頁面展示此健保對象申請項目資料。

雲端展歷 **檢查檢驗紀錄** 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1. 本系統資料不含自費藥物且應請醫師可協助配，宜於導診書第24~48小時之調整等。2. 應選擇適用人抗藥藥品服用情形，方能掌握病人所用藥品清單。
3. 本系統提供之「主診斷」為由醫師的醫事記錄或臨床醫學費用中所得資料，並非參考，其實診斷應以實際記載為主。
4. 若發生漏檢情況，應請醫師，須於指點給藥前對十日內，記得再次調劑。
5. 應詳讀說明書後，再由醫師下單處方，並應注意：應閱讀不可用藥之戒口，可製型，可製量備品後，在調劑時改變或不變更。

ATC3名稱

ATC5名稱

成分名稱

就醫區間

錄簡

[圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱

來源
☒本院 ☒他院 ☒藥局

[顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#) [門診特定藥品適應症應用統計數](#) [慢性病連續處方箋專區](#)

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	無品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	恢復發續首日(住院用藥迄日)	單筆發藥日數試算	藥品療效不等
光明大藥房 誠星 5901203106	慢性病毒性B型肝炎未伴肝硬化 E181	抗病毒藥 (Antiviralsfor systemicuse) Tenofovir Alafenamide	Tenofovir Alafenamide	VEMLIDY FILM-COATED TABLET S	30	30	110/11/23		24	療效不等
光明大藥房 誠星 5901203106	慢性病毒性B型肝炎未伴肝硬化 E181	抗病毒藥 (Antiviralsfor systemicuse) Tenofovir Alafenamide	Tenofovir Alafenamide	VEMLIDY FILM-COATED TABLET S	30	30	110/10/26		0	療效不等

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-2

說明：顯示有B肝用藥紀錄，亦有B肝檢驗紀錄

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次B、C型肝炎就醫紀錄

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

最近1次用藥紀錄

用藥類別	來源	就醫日期	主診斷	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫序號
B型肝炎抗病毒藥品	萬芳醫院門診 1301200010	110/09/30	慢性病毒性B型肝炎未伴發D型肝炎病毒 B181	tenofovir alafenamide	BC27086100	VEMLIDY FILM-COATED TABLETS	30	30	QD WITH MEAL	0007
C型肝炎新藥										
C肝ribavirin										
干擾素										

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫科別	就醫日期	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令編號
B肝抗原											
C肝抗體											
B肝DNA病毒量	健保	萬芳醫院門診 1301200010	消化內科	110/03/30	慢性病毒性B型肝炎未伴發D型肝炎病毒 B181	免疫學檢查	12184C	去氧核糖核苷酸定量擴增試驗 (DNA quantitative amplification test)	110/06/23	110/06/23	1
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基											

5901203106 B181 e) S

範例4：紅字陽性(有用藥紀錄)-3

說明：顯示B肝檢驗結果

http://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	就醫日期	主診醫名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令進度
B肝抗原											
C肝抗體											
B肝DNA病毒量	醫務門診	萬芳醫院 1301200010	消化內科	110/03/30	慢性病毒性B型肝炎未併發D型肝炎病毒B181	血清學檢查	12184C	去氧核糖核酸定量擴增試驗 (DNA quantitative amplification test)	110/06/23	110/06/23	1
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基因型											

最近1次檢驗結果

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	報告日期	主診醫	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/類別	開立醫令日期	檢驗/實際檢查日期
B肝抗原														
C肝抗體														
B肝DNA病毒量	醫務門診	萬芳醫院 1301200010		110/06/28	慢性病毒性B型肝炎未併發D型肝炎病毒B181	12184C	去氧核糖核酸定量擴增試驗 (DNA quantitative amplification test)	HBV DNA (HBV DNA)	10.0	[10] []	自動 儀器	Blood	110/03/30	110/06/23
C肝RNA														

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-1

說明：此範例有健保相關資料

*註：此為11/30前截圖，故舊版摘要區文字顯示為「查詢保險個案最近一次B、C型肝炎就醫紀錄」

身分證號： M120***

查詢其他保險對象健保資料： [請換卡再按我](#)

請輸入醫療資料符合該項目之用途，否則自負相關法律責任。

本系統「CDC預防接種」係提供使用醫療機構前往查詢管理「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」資訊。

提醒：該病患於牙科處置及手術資訊將影像上傳資料。

[請選擇保險對象最近一次之牙科處置紀錄](#)

下列資訊表示此健保對象最近項目資料。

雲端歷程 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1. 本系統提供不全面資訊項目僅供參考，資料僅能查詢24~48小時之時間範圍。2. 建議填寫病人就醫資訊使用情形，方能準確病人所服用藥品。3. 本系統提供之「紅字」，係指使用醫療機構申報費用申報資料，提供參考，該資訊應以實際就醫為準。4. 請參閱系統使用說明書，關於查詢時間範圍前10日內，查詢資料說明。5. 醫療機構上線資訊，請參閱系統使用說明書，該資訊不適用於查詢，可參閱系統說明書，該資訊不適用於查詢。

ATC3名稱 全部
ATC5名稱 全部
成分名稱 全部
就醫區間 全部
結算 全部
[圖紙/化查詢畫面](#)

藥品名稱 全部
來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局
[顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#) [門診特定藥品適應症應用藥日數](#) [慢性病連續處方藥專區](#)

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	後續藥領日(住院用藥起日)	單筆發藥日數	藥品療效不等
新珍醫院 門診 0901180023	本態性(發性)高血壓 I10	β阻滯劑(Beta blocking agents)	Atenolol	ATEOL F.C. TABLETS 50MG "STANDARD" (ATENOLOL)(悠徑/優笛)	28	28	110/10/29		0	療效不等
內湖萬壽醫院 門診 3501112324	急性高血壓，未伴併症 30410	止痛藥 (Analgesics)	Acetaminophen (=Paracetamol); Chlorzoxazone; Caffeine Anhydrous; Prosalutamine (=Thiamine)	SOLIKIN CAPSULES "YUNG SHI N"	7	14	110/10/16		0	療效不等

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-2

說明：有檢驗紀錄及檢驗結果(低於參考值)

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

就醫紀錄 C肝ribavirin

資料說明 干擾素

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	就醫日期	主診醫師名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令數量
B型肝炎	健保	桃園長庚 門診 1132071036	消化內科	107/02/08	慢性肝炎 K739	病毒學檢查	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	107/05/10	107/05/10	1
C肝抗體											
B肝DNA病毒量											
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基因型											

最近1次檢驗結果

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	報告日期	主診醫師	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/類別	開立醫令日期	採集/實際檢查日期
B型肝炎	健保	桃園長庚 門診 1132071036		107/05/10		14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	B型肝炎病毒表面抗原	Nonreactive 0.50	Nonreactive(< 0.9)	空白 白	血液	107/02/08	107/05/10
C肝抗體														

3501112324 30410 ydrous: Proslutiamine (=Thiamine N

範例5：紅字(無用藥紀錄，但有追蹤紀錄)-3

說明：顯示腹部超音波紀錄

醫令名稱 就醫區間 來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 他所

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振攝影、超音波、X光及體檢檢查列表：

項目類別	報告總數	影像總數	最近一次檢查日期
超音波	1	2	110/10/20

註：點選項目類別(例如：電腦斷層)可查詢該類別檢查項目資料。

來源	就醫科別	主診斷	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
桃園高美門診			超音波檢查	腹部超音波，追蹤性	(Abdominal ultrasound, for follow-up)					腹部超音波，追蹤性
桃園高美門診			超音波檢查	腹部超音波，追蹤性	(Abdominal ultrasound, for follow-up)					腹部超音波，追蹤性
桃園高美門診			超音波檢查	腹部超音波，追蹤性	(Abdominal ultrasound, for follow-up)	Value: Spleen Index: 4.11 x		110/10/20		腹部超音波，追蹤性

註：
 ※如對於COVID-19檢驗結果有疑義，如同日有二筆不同結果資料，可逕提供檢驗單備備確認，相關諮詢窗口請於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/COVID-19防疫專區/重要指引及教材/實驗室診斷/「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構責任區下查參考。
 ※本資料詳見辦法及登報法規之規定，詳細就醫情形應以各該醫事服務機構之消毒規範為準。
 ※檢查檢驗結果上傳資料「就醫科別」欄位係由系統自動生成或由健保卡上傳資料取得。
 ※檢查檢驗結果資料係提供給醫事服務機構自104年1月1日起上傳最近一年之檢驗(查)結果資料。
 ※自104年1月1日起之資料，且有不可抗力或因特殊情況部分資料可能無法呈現，資料傳輸可能會有2個月延遲。
 ※TAF認證係指檢驗機構或院所之實驗室取得對衛生福利部衛生安全認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation, TAF)相關認證，該認證僅供參考，並非健保支付標準規範。
 ※「EEC影像資料傳輸」係提供可連結至醫療機構電子病歷交換中心(EEC)實現之便利功能，該項資料非健保支付標準。
 ※「影像資料查詢」係提供給醫事服務機構查詢其受檢者接受影像檢查資料，考量系統效能，影像資料自醫事機構上傳後，僅保存6個月資料(自上傳日期起算)。
 ※健保署關心民眾健康品質，為促進醫療影像品質提升，本系統檢查檢驗結果/牙科產量及手術已達量院所上傳影像品質通報功能，敬請多加利用主動通報。

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-1

說明：此範例有健保相關資料

身分證號： F220***

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

複製病人醫學資料時請符合醫療目的之用，否則自負相關法律責任。

本系統「CDC預防接種」係提供使用臺灣地區往來病管則「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如有健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」資訊。

請注意：請向屬於牙科處置及手術醫療費上傳資料。

資料上傳人員請注意：B、C型肝炎檢驗紀錄及公費檢驗資格。

下列資訊顯示此健保對象有該項目資料。

查詢結果

查詢檢驗紀錄 查詢檢驗結果 牙科處置及手術 中醫用藥 CDC預防接種

回首頁 醫事人員溝通平台

1. 本系統資料不含自費藥品且僅供醫事人員參考，資料傳輸會有24~48小時之延遲現象。2. 建議請向病人詢問藥品使用情形，方能掌握病人所有用藥資訊。
3. 本系統呈現之「主診斷」僅供參考，醫事人員應根據實際用藥申請資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4. 特異性用藥追蹤及審核，請於核對單上傳後十日內，上傳再次調劑。
5. 用藥調整已達調整次數且藥品類別不同者視為調劑，藥品類別不同者視為調劑，變更後不同劑型之同成分、同劑型、同劑量藥品後，上傳調劑次數或不具反應。

ATC3名稱 全部
ATC5名稱 全部
成分名稱 全部
就醫區間 全部
診藥 全部
圖形化查詢畫面

藥品名稱 全部
來源 ☒ 本院 ☒ 他院 ☒ 藥局
顯示欄位設定 查詢 清除

門診特定藥品遵醫囑應給用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	後續應領藥日(住院用藥迄日)	單據餘無日數	藥品療效不等
大新通運人 與榮 5901203044	女性乳癌未明原部位轉移性腫瘤 C50919	內分泌治療 (Endocrine therapy)	Letrozole	Letrozole "Alvogen" FCT 2.5mg	28	28	110/11/29		27	療效不等
典健醫藥所 門診 3501200972	十二指腸潰瘍，未明原部位慢性， 出血或穿孔 K269	腸胃功能失調用藥 (Drugs for functional gastrointestinal disorders)	Dimethicone (=Dimethylpolysiloxane=Polymethyl Siloxane)	KASCOAL TABLETS 40MG (DIMETHYLPOLYSILOXANE)	14	42	110/11/26		10	療效不等

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-2

說明：無用藥紀錄，但有檢驗紀錄

https://medcloud.nhi.gov.tw/ - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

最近1次B、C型肝炎就醫紀錄

篩檢資格

用藥紀錄

檢驗紀錄

檢驗結果

成人健檢

就醫紀錄

資料說明

篩檢資格

篩檢項目	查詢結果	說明
國民健康署「成人預防保健服務資格」	符合	
國民健康署「B、C型肝炎篩檢資格」	符合	

最近1次用藥紀錄

用藥類別	來源	就醫日期	主治醫師	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	用法用量	就醫序號
B型肝炎抗病毒藥品										
C肝全口服新藥										
C肝ribavirin										
干擾素										

最近1次檢驗紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	就醫日期	主治醫師名稱	檢驗項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令數量
B肝抗原	健保	台北醫大 門診 1301170017	外科	108/05/23	女性乳癌未顯示部位惡性腫瘤 C50919	病毒學檢查	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	108/05/24	108/05/24	1
C肝抗體	健保	台北醫大 門診	外科	108/05/23	女性乳癌未顯示部位惡性腫瘤	病毒學檢查	14051C	C型肝炎病毒抗體檢查	108/05/24	108/05/24	1

範例6：紅字(B、C型肝炎均檢驗但未明示+/-)-3

說明：檢驗結果有數值，但介於參考值，未明示確診與否，亦無用藥紀錄

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	就醫日期	主診醫師名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	執行時間-起(收件日期)	執行時間-迄(檢驗報告日期)	醫令條量
B肝抗原	健保	台北醫大 門診 1301170017	外科	108/05/23	女性乳房未顯示部位惡性腫瘤 C50919	病毒學檢查	14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	108/05/24	108/05/24	1
C肝抗體	健保	台北醫大 門診 1301170017	外科	108/05/23	女性乳房未顯示部位惡性腫瘤 C50919	病毒學檢查	14051C	C型肝炎病毒抗體檢查 (HCV Ab (EIA/LIA))	108/05/24	108/05/24	1
B肝DNA病毒量											
C肝RNA病毒量											
C肝病毒基因型											

最近1次檢驗結果

檢驗類別	資料來源	來源	就醫類別	報告日期	主診醫師	醫令代碼	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果	參考值	檢查檢驗方法	檢驗採檢方法/來源/類別	開立醫令日期	採驗/實際檢查日期
B肝抗原	健保	台北醫大 門診 1301170017		108/05/24		14032C	B型肝炎表面抗原 (HBsAg (EIA/LIA))	HBsAg results	0.33 COI	[0.00] [0.90]	自動儀器	血液	108/05/23	108/05/24
C肝抗體	健保	台北醫大 門診 1301170017		108/05/24		14051C	C型肝炎病毒抗體 檢查 (HCV Ab (EIA/LIA))	Anti-HCV results	0.04 COI	[0.00] [0.90]	自動儀器	血液	108/05/23	108/05/24
B肝DNA病毒量														

再次提醒

B、C型肝炎檢驗數據其判讀/診斷應由專科醫師為之。

有些檢驗結果雲端也並未詳示，或數值在邊緣值但無用藥紀錄（可能是帶原追蹤）。

建議勿於公開狀況下（如櫃檯）與病人討論，院所提高警覺即可（詳Q&A）。

相關Q&A

Q：替B、C型肝炎確診病人治療前後，有什麼需要注意的嗎？

A：B、C型肝炎的感染主要是帶有病毒的血液或體液，經由有傷口的皮膚或黏膜進入人體造成。

醫療人員

依照疾管署公告的「牙科感染管制措施指引」及健保署公告的「牙醫門診加強感染管制實施方案」穿戴好個人防護裝備，在執行會產生氣霧飛沫的操作時佩戴護目鏡或面罩保護眼睛黏膜，完整執行手部衛生及小心尖銳物扎傷，就可以確保人員安全。

器械消毒

病毒不耐高溫，只要確實清洗器械並打包進鍋，消毒鍋功能正常即可避免交叉感染。

早年因為沒有消毒鍋或擔心消毒鍋不夠完善而有將器械另行浸泡消毒劑的程序，其實能進鍋的器械並不需要！若要維持此程序處理無法高消的特殊器械或當做雙重保障，請注意處理順序！

不要將使用完的器械直接丟入消毒劑！容易讓器械上的組織血漬(尤其是蛋白質類)收縮，反而更難清除。所以，正確順序首先仍是：**廢棄物及器械分類、並將器械確實清洗！**若無法即時清洗，應浸泡在清水或酵素溶液(維持溶液)中，待稍後處理；清洗後再置於消毒劑中，依廠商說明使用。**之後的打包進鍋依舊是消毒滅菌(Sterilization)的重點！**

相關Q&A

Q：既然不需「特別處理」，為什麼還要查詢B、C型肝炎就醫紀錄呢？

A：常規及長時間的醫療照護工作有時很難一直保持高專注力；這個動作主要**適時提醒會員**治療操作或器械清消請小心尖銳物扎傷，器械/環境消毒執行確實就能阻絕病毒，**保護醫病雙方**。



thank
you!