

健保專區



健保雲端藥歷系統線上查詢作業

說明：為配合健保署雲端藥歷系統查詢作業，健保署業訂定階段性查詢目標如下，敬請本會全體幹部協助輔導會員加強利用雲端藥歷系統，健保署北區業務組將定期監測查詢概況。


- 1.104年6月底前查詢率達10%
 - 2.104年9月底前查詢率達15%
 - 3.104年12月底前查詢率達20%
- (查詢率=查詢筆數/申報件數)

雲端查詢方式可分為線上查詢及批次下載，操作方式如附檔-

- 1.資料上傳及下載操作手冊【附件一】
- 2.院所權限申請書(醫療院所同意書)及資安查檢表【附件二】
- 3.病人書面同意書【附件三】
- 4.若要執行批次下載作業，需先填具醫療院所同意書及資安查檢表送分區開啓權限，並取得同意書後使得開始執行。

PS.若有相關作業上任何問題，可逕洽健保署北區業務組醫療費用二科王小姐洽詢電話(03)4339111ext3053，謝謝！

※煩請本會全體會員配合執行本項業務，謝謝※



雲端藥歷系統權限申請作業(1/2)

心的服務 一生照護
Thoughtful Service Endless Care

1 機構管理者協助進入「健保服務申請作業」, 勾選「健保雲端藥歷系統」。

選項	業務別/作業權利	使用狀態
<input type="checkbox"/>	【健保雲端藥歷系統】全部功能	已核可
<input checked="" type="checkbox"/>	【健保雲端藥歷系統】下載】全部功能	已核可
<input type="checkbox"/>	【醫療費用申報】: 特約藥局	已核可
<input type="checkbox"/>	【醫療費用支付】全部功能	已核可
<input type="checkbox"/>	【健保卡就醫上傳檢核結果查詢】全部功能	已核可
<input type="checkbox"/>	國民健康資訊系統密碼管理】全部功能	未申請

衛生福利部中央健康保險署
NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION

雲端藥歷系統權限申請作業(2/2)

心的服務 一生照護
Thoughtful Service Endless Care

2 以機構管理者協助進入「使用者授權管理作業」, 勾選可使用「健保雲端藥歷系統」的人員。

使用者授權管理

查詢條件: 業務別 健保雲端藥歷系統 匯入

核權	業務代號	業務別	機構使用者
<input checked="" type="checkbox"/>	IMM	健保雲端藥歷系統	張○○
<input type="checkbox"/>	IMM	健保雲端藥歷系統	陳○○

衛生福利部中央健康保險署
NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION

「健保雲端藥歷系統」的入口方式

心的服務 一生照護
Thoughtful Service Endless Care

衛生福利部中央健康保險署
健保資訊服務系統(VPN)

本系統於每日凌晨1:00~1:30 例行維護, 請儘量於該時段使用系統, 謝謝您的配合。

限醫師(醫師卡)或藥師(醫事人員卡)使用

服務登入

服務別: 醫事人員卡

VPN: 健保雲端藥歷系統

用戶名稱	密碼	更新日期
UserGuide_IMM_V1_3.doc		103/11/25
UserGuide_IMM_V1_3.doc		
UserGuide_IMM_RPTVP		
UserGuide_IMM_RPTVP		103/07/14
UserGuide_IMM_RPTVP		
UserGuide_IMM(VPN)_V1_3.doc		103/11/11
UserGuide_IMM(VPN)_V1_3.doc		

衛生福利部中央健康保險署
NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION

健保雲端藥歷系統查詢結果

心的服務 一生照護
Thoughtful Service Endless Care

查詢其他保險對象健保卡資料

ATC分類: 全部

藥品名稱: 全部

ATC分類: 全部

藥品名稱: 全部

可排序

序號	名稱	主藥別	ATC分類	藥成分類	藥品總數
1	其他特異之羧基酸	Substituted Alkylamides	Dechloroquine sodium & Halcidate	342/7569	7 / 7 / 0
2	其他特異之羧基酸	Substituted Alkylamides	Dechloroquine sodium & Halcidate	202/7569	7 / 7 / 0
3	其他特異之羧基酸	Substituted Alkylamides	Dechloroquine sodium & Halcidate	402/7569	7 / 7 / 0
4	其他特異之羧基酸	Substituted Alkylamides	Dechloroquine sodium & Halcidate	502/7569	7 / 7 / 0
5	其他特異之羧基酸	Other Antiviral agents For Systemic Use	Loratadine	AC4080/3	7 / 7 / 0
6	其他特異之羧基酸	Other Antiviral agents For Systemic Use	Loratadine	AC1280/3	7 / 7 / 0

衛生福利部中央健康保險署
NATIONAL HEALTH INSURANCE ADMINISTRATION



「健保雲端藥歷系統」 特約醫事服務機構 批次下載病人用藥紀錄作業

使用者手冊

「健保雲端藥歷系統」

特約醫事服務機構批次下載病人用藥紀錄作業

目次

零、	修訂紀錄表	3
壹、	本作業功能	4
貳、	使用範圍	4
參、	「醫療資料傳輸共通介面 API」（UI版）使用流程	4
肆、	「醫療資料傳輸共通介面 API」（簡易版）使用流程	8
伍、	線上作業操作說明	11
一、	VPN 登入入口網頁	11
二、	「服務項目」進入方式	12
三、	查詢名單上傳作業	13
四、	查詢結果下載作業	14
五、	病人用藥紀錄資料結果格式	16

零、修訂紀錄表

版本	日期	修改摘要
V1.0	103.7.31	首發
V1.1	103.9.5	修改 p.17 「五、病人用藥紀錄資料結果格式」的型態及長度。
V1.2	103.9.12	修改 p.16 病人用藥紀錄資料報表前 10 行顯示批次下載警示說明；病人用藥紀錄資料從第 11 行開始顯示。
V1.3	103.11.10	修改 p.16 資料欄位為代碼資料，第一碼以單引號(')開頭

壹、本作業功能

使用「醫療資料傳輸共通介面 API」，將醫療院所待上傳之健保雲端藥歷查詢系統批次下載之「病人名單申請檔」，於執行簽章完成後加以加密，以加密檔案上傳，以確保傳輸資料的安全及可信任性。

貳、使用範圍

「批次病人名單申請檔」按定長格式上傳病人名單，按規定的檔名格式上傳。

參、「醫療資料傳輸共通介面 API」（UI版）使用流程

以下是本作業的操作流程圖及細部解說。



(一)安裝「醫療資料傳輸共通介面API」

(二)撰寫用戶端程式呼叫API函式

(三)準備「病人名單」申請檔

(四)使用用戶端程式上傳

(五)檢視上傳結果

(七)查詢檢核結果

(六)醫療資料傳輸共通平台收到申報檔後，醫療系統進行檢核



(一)安裝「醫療資料傳輸共通介面API」(UI版)
於「健保資訊網服務系統」下載專區(服務項目：共通作業)，下載「醫療資料傳輸共通介面API (UI版)」版本2.3版或較新版本，此版本新增「NHI_SENDA」及「NHI_Download」函式，請依說明安裝。

(二)撰寫用戶端程式呼叫API函式
依「醫療資料傳輸共通介面API」下載檔案，撰寫用戶端程式，使用以下函式上傳醫療費用申報檔；函式若有更新版本，請以較新版文件為準，請參照該文件內容使用。

1、撰寫用戶端程式呼叫API函式

依「醫療資料傳輸共通介面API使用及安裝說明.DOC」文件，撰寫用戶端程式，使用以下函式上傳醫療費用申報檔；函式若有更新版本，請以較新版文件為準，請參照該文件內容使用。使用流程如下：

(1) 上傳「病人名單申請檔」

```
BSTR NHI_Download(BSTR sSourcePath,
                  BSTR sBackfilePath,BSTR sDestName,
                  BSTR sTypeCode)
```

參數說明：

A. 批次下載病人用藥紀錄資料下載

- (a) sSourcePath: 「病人名單申請檔」所在原始檔案目錄及名稱(請於此檔案內填入相關查詢下載條件)，請勿填入中文路徑或中文檔名。

- (b) sBackfilePath: 下載檔案存放位置，請勿填入中文路徑。
- (c) sDestName: 請填""
- (d) sTypeCode: 定義的檔案種類，本作業請填「08」。

例：NHI_Download ("c:\3501200000-20140801-001.txt",
"c:\","08")

其中「病人名單申請檔」所在原始檔案目錄及名稱(sSourcePath)，規範如下：

- (i) 檔名規範: 醫事機構代碼(10)-系統日期(8)-流水號(3).txt
例：3501200000-20140801-001.txt

(ii) 檔案內容請填入查詢條件，格式如下：

欄位名稱	長度	說明
病人身分證號	10碼	
病人就醫日期	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)
病人簽署書面 同意書有效日 期起日	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)
病人簽署書面 同意書有效日 期迄日	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)

範例：3501200000-20140801-001.txt
Z299999965201408022014060120141231

(2) 檢視上傳結果

使用函式 BSTR NHI_Query(BSTR sOpcode)，檢視 NHI_Download 的上傳

情形，若是回覆「A10: 上傳完成等待處理中」或「A11: 已受理等待處理中」則表示上傳成功。

參數說明：

sOpcode: NHI_Download 所回覆之有效執行編號。
範例：NHI_45054353。

- (3) 共通平台收到下載申請檔後，由醫療系統進行處理，產製相關檔案供下載。建議院所於確認上傳申請檔無誤後，至少 30 分鐘後再進行後續流程。

(4) 確認下載申請處理完成

使用函式 BSTR NHI_Query(BSTR sOpcode)，檢視 NHI_Download 的上傳情形，若是回覆「A12: 檔案已就緒」則表示可下載。

參數說明：

sOpcode: NHI_Download 所回覆之有效執行編號。
範例：NHI_45054353。

(5) 下載「批次下載病人用藥紀錄資料下載」

使用函式 BSTR NHI_Get (BSTR sOpcode)，「檢核結果相關檔」會放到此執行編號 NHI_Download 參數所述「下載檔案存放位置」。

參數說明：

sOpcode: NHI_Download 所回覆之有效執行編號，
範例：NHI_45054353。

- (6) 利用「醫療資料傳輸共通介面 API」機制上傳「病人名單申請檔」後，亦可於線上作業下載「病人用藥紀錄資料結果」；請詳見：【伍、線上作業操作說明】／【四、病人用藥紀錄資料結果下載作業】。

肆、「醫療資料傳輸共通介面 API」(簡易版)使用流程

- (一)安裝「醫療資料傳輸共通介面API」(簡易版)
於「健保資訊網服務系統」下載專區(服務項目：共通作業)，下載「醫療資料傳輸共通介面API」(簡易版)。

(二)撰寫用戶端程式呼叫API函式。

- (1) 上傳「病人名單申請檔」

```
NHI_Download(Bint iRs232PortNo,char* sReaderDllPathName,
              char* sRequestFileName,char* sTypeCode,
              char* sLocal_ID,char* sNHI_ID)
```

若是回傳值為 0 則表示上傳成功，參數說明如下：

A. 批次下載病人用藥紀錄資料下載

- ◇ [in]iRs232PortNo: 整數值，健保讀卡機連接之通訊連接埠編號。
- ◇ [in]sReaderDllPathName: 健保讀卡機 Reader.dll 完整路徑及檔名。
- ◇ [in] sRequestFileName: 「病人名單申請檔」所在完整目錄及名稱(請於此檔案內填入相關查詢下載條件)，請勿填入中文路徑或中文檔名。
- ◇ [in]sTypeCode: 上傳作業種類，本作業請填「08」。
- ◇ [out] sLocal_ID: 本機端回傳之作業辨識碼。
- ◇ [out] sNHI_ID: IDC 回傳之作業辨識碼。

例：BSTR NHI_Download(0, "C:\Reader.dll",
"C:\3501200000-20140801-001.txt","08",
sLocal_ID,sNHI_ID)

其中「病人名單申請檔」所在原始檔案目錄及名稱(sRequestFileName)，規範如下：

- (i) 檔名規範:警事機構代碼(10)-系統日期(8)-流水號(3).txt
例: 3501200000-20140801-001.txt
- (ii) 檔案內容請填入查詢條件, 格式如下:

欄位名稱	長度	說明
病人身分證號	10碼	
病人就醫日期	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)
病人簽署書面 同意書有效日 期起日	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)
病人簽署書面 同意書有效日 期迄日	8碼	西元年月日 (YYYYMMDD)

範例: 3501200000-20140801-001.txt

Z29999965201408022014060120141231

- (2) 共通平台收到下載申請檔後, 由醫療系統進行處理, 產製相關檔案供下載, 建議院所於確認上傳申請檔無誤後, 至少 30 分鐘後再進行後續流程。
- (3) 下載「批次下載病人用藥紀錄資料下載」

NHI_GetB (int iRs232PortNo, char* sReaderDllPathName, char* sLocal_ID, char* sNHI_ID, char* sDownloadPath)

- ◇ iRs232PortNo: 整數值, 健保讀卡機連接之通訊連接埠編號。
- ◇ [in] sReaderDllPathName: 健保讀卡機 Reader.dll 完整路徑及檔名。
- ◇ [in] sLocal_ID: NHI_DownloadB 函式回傳之 sLocal_ID。
- ◇ [in] sNHI_ID: NHI_DownloadB 函式回傳之 sNHI_ID。

◇ [in] sDownloadPath: 檔案下載存放的路徑, 例: C:\。

例: BSTR NHI_GetB (0, "C:\Reader.dll", sLocal_ID, sNHI_ID, "C:\")

伍、線上作業操作說明

一、VPN 登入入口網頁(圖-1)

- (一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後, 將電子憑證插入讀卡機, 選擇憑證種類及輸入憑證相關資料, 按「憑證登入」鍵, 進入如下畫面的「我的首頁」(圖-2), 左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



圖-1 健保資訊網服務系統 (VPN) 首頁



圖-2 健保資訊網服務系統 (VPN) 我的首頁

二、「服務項目」進入方式:

從我的首頁之「服務項目」的作業選單中, 有以下兩種進入方式, 分述如下。

- 1. 直接點選「健保雲端歷系統批次下載」(如圖-3), 進入「現行作業區」(如圖-4), 系統將自動將屬於醫療費用申報的相關公告事項, 按公告日期由近至遠排序, 顯示於網頁右方。



圖-3 健保資訊網服務系統 (VPN) 我的首頁



圖-4 現行作業區業務公告

- 2. 當游標移至「健保雲端歷系統批次下載」的作業時, 會將屬於此業務的相關作業向右展開, 當點選任一作業, 系統即進入「現行作業區」, 並執行所點選的作業選項。

(二) 「現行作業區」選項右邊有二個小按鈕(如圖-4), 功能分述如下。

1. 點選 顯示此作業之聯絡窗口。
2. 點選 顯示此作業之公告事項及下載專區，例如：使用手冊..等。

三、查詢名單上傳作業

(一) 點選此選項後隨即進入作業流程：



上傳檔案說明：請上傳一次上傳檔案，檔案請命名，以資料檔命名。

(二) 按「瀏覽」進入選擇檔案的畫面，請選擇欲上傳之「病人名單申請檔」；檔名規範：醫事機構代碼(10)-系統日期(8)-流水號(3).txt
例：3501200000-20140801-001.txt



(三) 檔案選擇完成後，按「確定」，後上傳「病人名單申請檔」至後

端等候查詢；畫面出現「檔案上傳成功」代表上傳資料完成。



四、查詢結果下載作業

(一) 點選此選項後隨即進入查詢結果畫面，畫面的排序以「報表產製完成時間」從大至小依序列出。

查詢結果下載作業


報表名稱	報表開始處理時間	報表產製完成時間	報表狀態	檔案下載
35012000002014071400033_report.csv	103/07/16 18:01:04	103/07/18 00:00:00	報表正在產製中	
35012000002014071400047_report.csv	103/07/15 15:23:51	103/07/14 15:24:34	報表產製完成	下載 刪除
35012000002014071400046_report.csv	103/07/14 15:23:51	103/07/14 15:24:34	報表產製完成	下載 刪除
3501200000201407100043_report.csv	103/07/11 15:23:51	103/07/11 15:24:34	報表產製完成	下載 刪除

下載說明：

※本系統為安全考量，採用非同步下載方式，檔案產製完成後將透過系統之郵件寄送至

※高階主管下載之報表資料將外匯至，請務必至該系統內查詢下載 (如：FOKY、EMULE、BT等)。

(二) 點選「下載」按鈕即可下載報表；如下圖所示：



(三) 點選「加密下載」按鈕亦可下載報表，唯下載完成後必須登打密碼才能開啟檔案；如下圖所示：



(四) 報表內容如下圖所示：



(五) 透過「醫療資料傳輸共通介面 API」上傳「病人名單申請檔」的資料，亦可在此作業下載「病人用藥紀錄資料結果」報表。

五、病人用藥紀錄資料結果格式

1. 病人用藥紀錄資料報表以 CSV 方式回饋。
2. 病人用藥紀錄資料報表前 10 行顯示批次下載警示說明；病人用藥紀錄資料從第 11 行開始顯示。
3. 病人用藥紀錄資料欄位與欄位之間以逗號相隔。

例 1：Z299999965,本院門診,'53081,倉道回流','A01AC,Glucocorticoids for local oral treatment,'6804091610,TRIAMCINOLONE (ACETONIDE);AC21981417,"NINCORT ORAL GEL (TRIAMCINOLONE) ""SINPHAR""",0.000,,_BID1,103/08/21,,1,0,14,0

例 2：Z299999965,他院門診,'7231,頭椎痛,'H02AB,Glucocorticoids,'6804008640,DEXAMETHASONE

PHOSPHATE (SODIUM),AC12474209,"DEXAMETHASONE
INJECTION 4MG/ML

""N,K,"",0.000,,STAT,103/09/21,103/09/21,1.0,1,0

例 3 : Z299999965,藥局,37230,結核

美,'S01AA,Antibiotics,'0812500202,ERYTHROMYCIN

BASE,'A035459417,ERYTHROMYCIN OPHTHALMIC

OINTMENT 0.5%,0.000,,BID,103/10/02,,1.0,3,0

欄位名稱	型態	長度	說明
病人身分證號	C	10	
來源	C	8	本院住院/本院門診 /他院住院/他院門 診/藥局
主診斷碼	C	11	例:'37230
主診斷名稱	C	600	
ATC5代碼	C	6	例:'S01AA
ATC5名稱	C	600	
成分代碼	C	11	例:'0812500202
成分名稱	C	320	
藥品健保代碼	C	11	例:'A035459417
藥品名稱	C	120	
藥品規格量	N	10,3	
藥品規格量單位	C	320	
用法用量	C	36	
就醫日期 (住院用藥起日)	D	9	

欄位名稱	型態	長度	說明
慢速錠類藥日(住院 用藥迄日)	D	9	
藥品用量	N	6,1	
給藥日數	N	2	
單筆給藥日數試算	N	3	

4. 以下資料欄位為代碼資料，第一碼以單引號(')開頭：

- (1) 主診斷碼
- (2) ATC5 代碼
- (3) 成分代碼
- (4) 藥品健保代碼



【附件二】

_____ (醫事服務機構)用藥紀錄資訊檔使用同意書(參考範本)

本醫事服務機構為醫師診療及藥師用藥指導需要，於病人簽署書面同意書之有效期限內，自衛生福利部中央健康保險署(以下稱健保署)依全民健康保險法相關規定建置之健保雲端藥歷系統下載病人用藥紀錄資訊，並同意恪遵下列各事項：

- 一、本醫事服務機構同意遵守『個人資料保護法』及相關法令之規定。
- 二、本醫事服務機構已於機構內建置資訊安全管理系統，並符合健保署資安查檢表各項標準。
- 三、資訊檔資料僅於該病人就診時，供醫師因診療需要或藥師因用藥指導需要查詢比對使用，絕不將該項資料另移作其他目的使用。且負責監督其遵守本同意書應遵守事項，本醫事服務機構並願意負連帶賠償責任。
- 四、使用用藥紀錄資訊檔時，不因任何理由侵犯個人隱私權。
- 五、下載之資訊於病人完成看診後，應即將該下載資訊銷毀。但下載之資訊，已列入病歷者，不在此限。
- 六、如違反本同意書應遵守事項，除應將該用藥紀錄資訊檔資料銷毀，且絕不保留備份資料外，健保署並得停止本醫事服務機構申請批次下載病人用藥紀錄資訊檔之權利。
- 七、因使用人員違反個人資料保護法及相關民法、刑法等規定所致一切後果，由本醫事服務機構連帶負全部賠償責任。

本醫事服務機構確認已詳細閱讀相關規定，完全瞭解其內容，並同意遵守之。

此致

衛生福利部中央健康保險署

醫事服務機構代號:

醫事服務機構地址:

代表人(公立醫事服務機構適用)

負責醫事人員姓名: (簽章)

身分證號:

戶籍地址:

醫事服務機構

用 印

中 華 民 國 年 月 日

健保雲端藥歷系統批次下載病人用藥紀錄資訊安全查檢表(申請權限併同提供)

機構名稱	查檢人員	查檢日期	年 月 日	醫事服務機構大印
查檢項目			查檢結果	
一、資料儲存機制				
1	指定資訊系統負責人，並定期執行維護作業。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	批次下載病人用藥紀錄資料儲存媒體或系統設備，符合機構內資訊安全管理規定執行安全保護。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	儲存病人用藥紀錄之電腦無可攜式儲存設備（如隨身碟、外接式硬碟、燒錄機等）。若有，則使用者均已經提出授權申請，並執行資訊安全管控措施。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	存放病人用藥紀錄資料之電腦已安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	儲存媒體在不使用或不在班時皆有安全保護措施及完整監控紀錄，具機密性、敏感性資訊且於機構內資訊安全管理作業明確規範加密保存方法並落實執行。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	資料存放區需使用帳號密碼登錄。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	如有建置臨時帳號查詢機制，均符合個人資料保護法及機構內資訊安全管理規定進行資安管控，並保留查詢紀錄檔。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
二、資料傳輸及使用者監控				
1	機構內資訊系統保存批次下載病人用藥資料之使用者或傳送者使用紀錄。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	病人用藥紀錄資料傳送或資料應用中使用適當防護（如：加密保護），並設定使用期限，逾期則刪除。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	涉及個人隱私資料，禁止使用電子郵件傳送。若因業務需求，以電子郵件傳送時採加密處理並安全送達密碼。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	重要電腦資料媒體(含報表)交換或運送，符合資訊安全保護措施及完整監控記錄。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	如列印病人用藥紀錄資料時，影印機、傳真機及印表機有專人定時巡視、管理，且列印之機敏資料或涉及個人隱私資料均即時取走。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
三、病人用藥紀錄資料刪除				
1	批次下載病人用藥紀錄資料除已列入病歷資料者，均於當次看診完畢立即刪除所屬檔案，並同時清除資源回收筒資料。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	設備報廢前均將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除或實施安全性覆寫。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	使用完畢之下載病人用藥紀錄資料如何刪除？請說明：			

小印

備註(醫事服務機構補充說明)



【附件三】

參考範例

提供用藥紀錄資訊同意書

本人_____同意_____（醫事服務機構名稱）醫師為診療本人病情及藥師給予本人用藥指導需要時，於本人簽署本同意書日期起算6個月內，可自衛生福利部中央健康保險署（以下稱健保署）依全民健康保險法相關規定建置之健保雲端藥歷系統下載本人下列用藥紀錄資訊：

- 一、就醫當月前2個月起算往前共2個月的門診、住院、藥局醫療費用申報資料中之全部用藥明細紀錄。
- 二、就醫當月前1個月及即期每日更新之IC卡上傳就醫資料中之全部用藥明細紀錄。

前述資料，僅限本人於_____（醫事服務機構名稱）就診時，提供醫師診療本人病情及藥師給予本人用藥指導需要時查詢比對使用，不得將該項資料另移作其他目的使用，且本人完成看診後，即應將該下載資訊刪除。

本人依個人資料保護法第3條規定，保留隨時取消本同意書或變更本同意書內容之權利。

此致 _____（醫事服務機構名稱）

立同意書人：_____

出生年月日：民國__年__月__日

身分證號：_____

法定代理人：_____

身分證號：_____

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日